

- 自分が含まれる2次グループやメーリングリスト宛てに送信したメールが、自分自身に届かない(受信トレイに表示されない)場合があります。



2次グループ ○△研究室



A氏

B氏

自分の全学アドレス  
user-a@kyoto-u.ac.jp

group1@mail2.adm.kyoto-u.ac.jp

### <ケース1>自分の全学アドレスからグループアドレス宛てにメール送信した場合

To: ○△研究室 (group1@mail2.adm.kyoto-u.ac.jp) ※Ccでも同様

From: 自分 (user-a@kyoto-u.ac.jp)

※1 [利用開始マニュアル](#)を参照。

※2 Gmailの設定-アカウントで該当のグループアドレスの「情報を編集」をクリックして設定を確認する。

自分のGmailに“(補足d) 複数の差出人アドレスを設定する方法”で○△研究室のアドレスが追加されている。

※1

NO

YES

自分のGmailで○△研究室のグループアドレスがエイリアスとして扱われている。

※2


NO

YES

自分の受信トレイ：表示される

自分の受信トレイ：表示されない


2次グループ ○△研究室



group1@mail2.adm.kyoto-u.ac.jp



2次グループ ○△研究室



group1@mail2.adm.kyoto-u.ac.jp

### <ケース2>差出人をグループアドレスにして同じグループアドレス宛てにメール送信した場合


To: ○△研究室 (group1@mail2.adm.kyoto-u.ac.jp) ※Ccでも同様

From: ○△研究室 (group1@mail2.adm.kyoto-u.ac.jp)


自分の受信トレイ：<ケース1>と同じ  
自分の送信済み：表示される

- 自分が含まれる2次グループやメーリングリストから送信したメールは、グループの他のメンバーの送信済みトレイにも表示される場合があります。

2次グループ ○△研究室



group1@mail2.adm.kyoto-u.ac.jp



自分の全学アドレス  
user-a@kyoto-u.ac.jp

### <ケース3> グループメンバーが差出人をグループアドレスにして自分宛てにメール送信した場合

To: 自分 (user-a@kyoto-u.ac.jp) ※Ccでも同様

From: ○△研究室 (group1@mail2.adm.kyoto-u.ac.jp)

自分のGmailに”(補足d) 複数の差出人アドレスを設定する方法”で○△研究室のアドレスが追加されている。

※1

NO


※1 [利用開始マニュアル](#)を参照。

YES


自分の受信トレイ：表示される  
自分の送信済み：**表示される**

自分の受信トレイ：表示される  
自分の送信済み：**表示されない**


2次グループ ○△研究室



group1@mail2.adm.kyoto-u.ac.jp



2次グループ ○△研究室



group1@mail2.adm.kyoto-u.ac.jp


#### <ケース4> グループメンバーが差出人をグループアドレスにして同じグループアドレス宛てにメール送信した場合

To: ○△研究室 (group1@mail2.adm.kyoto-u.ac.jp) ※Ccでも同様

From: ○△研究室 (group1@mail2.adm.kyoto-u.ac.jp)

自分の受信トレイ：表示される  
自分の送信済み：**<ケース3>と同じ**

## 2次グループ ○△研究室



group1@mail2.adm.kyoto-u.ac.jp



B氏  
B氏の全学アドレス  
user-b@kyoto-u.ac.jp

### <ケース5> グループメンバーが差出人をグループアドレスにして他のメンバー宛てにメール送信した場合

To: B氏 (user-b@kyoto-u.ac.jp) ※Ccでも同様

From: ○△研究室 (group1@mail2.adm.kyoto-u.ac.jp)

自分の受信トレイ：表示されない  
自分の送信済み：表示されない