京都大学情報環境機構 発行

～（すでにアプリを利用している方専用）利用中のアプリと同期するための設定マニュアル ～

2-4 追加設定：アプリ/ブラウザからスマートフォン

2024 年 11 月 8 日版

このマニュアルについて

【前提条件】

ブラウザにアプリに有効なワンタイムパスワードが表示されている

【対象】

スマートフォンにアプリを追加したい方

【設定について】

既存で使用しているアプリと新たに追加するスマートフォンのアプリを同期するための設定を行います。
操作手順は大きく Step 1 から 3 まであります。



【注意事項】

- 故障などによりブラウザのアプリから有効なワンタイムパスワードが確認できない場合は「再設定」を参照してください。
- はじめてアプリを利用する人は「② 追加設定」を参照してください。


問合せ先

情報環境機構お問い合わせフォーム：
https://www.iimc.kyoto-u.ac.jp/ja/inquiry/?q=ninsho

Step1: 事前準備

■ スマートフォンにアプリ（Authenticator）をインストールする

同期するブラウザに Google Authenticator をインストールします。

初めてアプリをインストールする場合：	すでにアプリをインストールしている場合：
(1) アプリをインストールする **iPhone**：『Google Authenticator』 https://apps.apple.com/jp/app/google-authenticator/id388497605 **Android**： 『Google Authenticator』 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.authenticator2 (2) 『入手』→『開く』の順にタップ （画面は iPhone 用アプリ） 	(1) アプリ『Authenticator』をタップ ※画面は iPhone  (2) 『+』をクリック 

初めてアプリをインストールする場合：

(3)　『開始』をタップ



(4)　『アカウントなしで Authenticator を使用』をタップ




(5)　『コードを追加』をタップ



アプリをインストールしている場合：

(3)　『QR コードをスキャン』をタップし、スキャンモードにする



➢ **QR コードをスキャンするため『Step2: 設定』へ進んでください。**

初めてアプリをインストールする場合：

(6) 『QR コードをスキャン』をタップ




(7) 『OK』をタップ




➢ **QR コードをスキャンするため『Step2: 設定』へ進んでください。**

Step2: 設定


① ツールバーのアプリ（Authenticator）をクリック



② ワンタイムパスワードの表示エリアにマウスを近づける



③ コードアイコンをクリック



④　QR コードが表示されるのでスマートフォンのアプリ（Authenticator）を起動しスキャンモードでスキャン




Check!

QR コードの読み込み方



コードを追加　**QR コードをスキャン**　**カメラモードが起動**　**読み込み後に数字が表示**


⑤　アプリにブラウザと同じワンタイムパスワードが表示される



Step3: 設定確認

① 「このブラウザを信頼する」解除用リンク（https://auth.iimc.kyoto-u.ac.jp/pub/logout.php）をクリック

② 「ログアウトしました。」が表示されたことを確認してブラウザを閉じる



③ 多要素認証設定ページ URL（https://auth.iimc.kyoto-u.ac.jp/user/）にアクセス

④ ECS-ID/SPS-ID とパスワードを入力して『ログイン』をクリック



⑤　スマートフォンのアプリに表示されているワンタイムパスワードを入力し『このブラウザを信頼する』にチェックをつけてログインをクリック



⑥　ログインに成功すれば設定確認は完了です

