

SakaiでのTurnitinのご利用方法 (LTI 1.3)

(講師向け)

By



目次

第1章	課題の設定	2
第2章	Turnitinレポート	26
第3章	AIライティング検知機能	37
第4章	フラッグ	42
第5章	フィードバック	44
第6章	その他	64

第1章 課題の設定

課題の作成方法：

1. サイトから「サイト情報」をクリックして、「ツールを管理」に行きます。

The screenshot shows the IIMC LMS 講習会 > サイト情報 page. The left sidebar contains a menu with items like 概要, カレンダー, お知らせ, 授業資料 (リソース), 課題, 成績簿, メールアーカイブ, and **サイト情報** (highlighted with an orange box). The main content area has a header with buttons: サイト情報, サイト情報を編集, **ツールを管理** (highlighted with an orange box), ツール表示順, 日時を管理, 参加者を追加, and 参加者. Below the header, the 'ツールを管理' section is displayed with a '一般' tab selected. The '一般' tab lists three tools: '概要()' (Summary), 'BookRoll', and 'BookRoll 用分析ツール' (BookRoll Analysis Tool). Each tool has a checkbox and a description.

2. 一般の一覧にあるレッスンにチェック入れて「続ける」ボタンをクリックします。

☐ レッスン

週ごとや授業回ごとなどで、教材の構成や学習の順序を作成し配信するツールです

☒ レッスン


3. レッスンから「コンテンツを追加」をクリックします。

The screenshot shows the KU LMS interface. The top header includes the KU LMS logo and a navigation menu. The left sidebar lists various functions, with 'レッスン' (Lessons) highlighted. The main content area displays the 'IIMC LMS講習会' page. A button labeled 'コンテンツを追加 +' (Add Content) is highlighted with an orange box. Other buttons include '他のツール' (Other Tools) and 'レイアウトを' (Layout). Below these buttons, a list of lessons is shown, including '講習会1', 'Turnitin課題', 'テスト課題2026春', and 'テスト課題2026年 春'. Each lesson item has a description: '外部ツール：剽窃対策のための教育支援ツ' (External tool: Educational support tool for plagiarism prevention).

4. 「学習アプリを追加」を選択します。



5. 該当のLTIツールを選択します。



課題の作成画面が表示されるので、情報を記入していきます。

テンプレート ⓘ

テンプレートをアップロード

テンプレートをアップロード

テンプレートの要件

- アップロードするファイルは100MB未満にしてください。
- インテグリティ（誠実性）レポートでサポートされているファイルの種類：
.docx, .xlsx, .pptx, .ps, .pdf, .html, .rtf, .odt, .hwp, .txt

重要

テンプレートは、すべての類似性レポートから自動的に除外されます。

ここにファイルをドラッグ&ドロップ

ファイルを閲覧

保存

課題作成画面の右側から課題の開始や提出期限の日時を設定します。

開始日（必須）

2026/07/09, 00:00

期限（必須）

2026/07/16, 23:59


フィードバックの公開日（必須）

2026/07/23, 23:59

最高得点


＊「フィードバック公表日」は講師が採点した結果やフィードバックの内容を学生に公表する日時です。

日付設定の下に最高得点を入力します。



A screenshot of a form element. At the top, the text "最高得点" (Maximum Score) is displayed. Below it is a rounded rectangular input field containing the number "100".

成績評価とフィードバックの設定



A screenshot of a settings panel titled "成績評価とフィードバックの設定" (Performance Evaluation and Feedback Settings). The panel has a tab labeled "ルーブリック" (Rubric). Below the tab, there is a button labeled "Attach Rubric". At the bottom, there is a checkbox labeled "匿名採点を行うために学生の詳細を非表示にする" (Hide student details to enable anonymous grading) with a help icon.

「Attach Rubric」から採点に利用するルーブリックを選択することができます。

ルーブリックを使って学生が提出したレポートや論文を効率良くかつ一貫性を保ちながら採点ができます。

ルーブリックのタブを開くと今までに作成したルーブリックを選択できます。

新しいルーブリックを添付

この課題にルーブリックを添付するには、既存のルーブリックを選択するか、新しいルーブリックを作成します。

ルーブリックを作成

ルーブリックマネージャーを起動する

マイルーブリック	教育機関のルーブリック	Turnitinルーブリック
タイトル	種類	
小論文	定量的評価の非範囲型ルーブリック	☐ 選択
Essay Writing Daichi Test	定量的評価の非範囲型ルーブリック	☐ 選択
Rubric Sample Ja	定量的評価の非範囲型ルーブリック	☐ 選択
★ 標準ルーブリック サンプルV2	定量的評価の非範囲型ルーブリック	☐ 選択
全学年用	定量的評価の非範囲型ルーブリック	☐ 選択
標準ルーブリック サンプル	定量的評価の非範囲型ルーブリック	☐ 選択


新しいルーブリックを作成するには右上の「ルーブリックを作成」を選択してください。

ルーブリックを作成

ルーブリック マネージャーを起動する

ルーブリックの作成方法には、①エクセルなどで予め用意したルーブリックファイルをインポートする方法と②新しいルーブリックを一から作成する方法の2つの方法があります。

いずれかの方法を選択し、下の「次へ」を押してください。



ファイルをインポートする場合、ファイルを真ん中「ドラッグ&ドロップ」に持っていく、右下の「次へ」を押してください。
また、「ループバックのテンプレートをダウンロード」からループバックのフォーマットに準拠したテンプレートをダウンロードすることができるので、参考にしてください。



ループリックの各タイプについては「9」ページをご確認ください。

ループリックのテンプレートをダウンロード

Select a rubric/form to download.

- ☒ Weighted ranged rubric
- ☐ Weighted non-ranged rubric
- ☐ Custom rubric
- ☐ Qualitative rubric
- ☐ Grading form
- ☐ All rubric templates

ダウンロードされるテンプレートは.xlsx形式です。

キャンセルダウンロード

新しいループリックをFeedback Studioから直接作成する場合は「新しいループリックを作成」を選んで、右下の「次へ」を押してください。

ループリックの名前を記入し、4つのループリックタイプから選びます。

加重ループリック：バランスの取れた採点を目的に数値基準を使用するマトリクス式のループリック

定性的ルーブリック：形成的評価に最適な数値基準なしのマトリクス式のルーブリック

カスタムループリック：同一到達度内でも基準ごとに値を自由に変更できるマトリクス形式のループリック

成績フォーム：簡単な点数と再利用可能なコメントで、素早く成績をつけられる評価リスト

ループリックのタイプを選択すると、ループリックのオプションが表示されます。
ループリックの縦横の項目数を入力します。
加重ループリックを選ぶと、範囲内のスコアリングを有効化することもできます。

☐ カスタムループリック
各基準尺度ボックスの値がカスタマイズ可能なマトリクス式のループリック

☐ 成績フォーム
すばやい採点を目的に、シンプルなスコアリングと再利用可能なコメントが使用される成績リスト

ループリックのオプション

ループリックのディメンションを入力

基準行の番号 任意 尺度列の番号 任意

4 4

最大行数：50 最大列数：20

ループリックのスコアリング

範囲内のスコアリングを有効化 ☒

各基準について1つの連続体でスコアを選択

等しい基準ウェイトを有効化 ☐

各基準でウェイトを等しく分散

キャンセル 戻る 次へ

各基準に与える点数のウェイトを平等に設定したい場合、「等しい基準ウェイトを有効化」を有効にしてください。

設定が終わりましたら、右下の「次へ」を押してください。

選択したループリックタイプを基にループリックを作成していきます。

- 左側の基準では何に対して評価をするかを決めます。
- 尺度では到達度を設定します。
- ポイントの割り当ては各尺度の「尺レベルのタイトル」から変更できます。
- 「+（プラス）」ボタンで項目を増やして、「ゴミ箱」ボタンで項目を削除します。
- 基準のタイトルをクリックすると、基準の名前を変更したり、ウェイトを調整したりできます。

設定が終わりましたら、右下の保存ボタンを押してください。

ループリックを作成 Test 

基準	尺度		
	← + 四	← + 四	← + 四
	尺度レベルのタイトル 1 - 2 ポイント	尺度レベルのタイトル 3 - 4 ポイント	尺度レベルのタ 5 - 6 ポイン
↑ ⊕ 基準のタイトル ウェイト: 25% 基準の説明	尺度の説明	尺度の説明	尺度の説明
↑ ⊕ 基準のタイトル ウェイト: 25% 基準の説明	尺度の説明	尺度の説明	尺度の説明

Total: 100% キャンセル 保存

範囲内のスコアリングを利用する場合、尺度の範囲を設定します。例：「期待を上回った」は90 ～ 100点

Scale タイトル 必須

期待を上回った

尺度の最小点数 必須

90

尺度の最大点数 必須

100

キャンセル 保存

サンプルルーブリック：

基準	尺度		
	A：期待を上回った 100 ポイント	B：期待通り 80 ポイント	C：期待を下回った 60 ポイント
構成 ウェイト: 30%	論旨に一貫性があり、論点が明確である。文章構成が課題のテーマに応じた内容で記載されている。	論旨に一貫性があり、論点が明確であるが、文章構成に不十分な箇所が幾つかある。	論旨に一貫性がない点、論点の確かな点がある。文章構成に不十分な箇所が多数見受けられる。
調査・知識 ウェイト: 30%	内容に対する調査が明確で、知識が豊富である。	内容に対する調査は確認できるが、知識量が不十分な箇所がある。	内容への調査が不明確もしくは、十分な箇所が多数見受けられ、知識量が不十分である。
表現力・思考力 ウェイト: 30%	内容を整理し、自らの意見・思考を論理的に展開できている。適切な語彙で表現できている。	内容の整理はできているが、意見・思考の展開が不十分な箇所がある。適切な語彙で表現できている。	内容の整理できていない点、論理的に思考できていない点、適切な語彙が使われていない。

ルーブリックマネージャーから既存のルーブリックを編集することができます。
ルーブリックのタブのなかの「ルーブリックマネージャーを起動する」ボタンを選択してください。

課題を作成
ヘルプ

課題の詳細
ルーブリック
レポートの設定

ルーブリック

この課題にルーブリックを添付するには、既存のルーブリックを選択するか、新しいルーブリックを作成してください。

ルーブリックを作成
ルーブリック マネージャーを起動する

自分のルーブリック	教育機関のルーブリック	Turnitinのルーブリック
タイトル	タイプ	
小論文	Weighted Non Range Rubric	☐ 選択
Essay Writing Daichi Test	Weighted Non Range Rubric	☐ 選択
★ Rubric Sample Ja	Weighted Non Range Rubric	☐ 選択
標準ルーブリック サンプル	Weighted Non Range Rubric	☐ 選択

「自分のルーブリック」では今まで作成したルーブリックが表示されます。ルーブリックに星マークを付けることで、お気に入り登録ができます。

「スター付き」からお気に入りのルーブリックのみ表示させます。

ルーブリック/フォームマネージャー

すべてのルーブリックのタイトルを検索 🔍

ルーブリックを作成

自分のルーブリック	タイトル	タイプ
☆ 小論文	Weighted Non Range Rubric	⋮
☆ Essay Writing Daichi Test	Weighted Non Range Rubric	⋮
★ Rubric Sample Ja	Weighted Non Range Rubric	⋮
☆ 標準ルーブリック サンプル	Weighted Non Range Rubric	⋮

ルーブリックの右側にある縦の3点リーダーを押すと、下図のように様々な設定を行うことができます。

自分のループリック

	タイトル	タイプ	
☆	小論文	Weighted Non Range Rubric	⋮
☆	Essay Writing Daichi Test	Weighted Non Ra	☆ スターを付ける 複製 ダウンロード 編集 名前を変更 アーカイブ
★	Rubric Sample Ja	Weighted Non Ra	
☆	標準ループリック サンプル	Weighted Non Ra	

- スターをつける：お気に入り登録
- 複製：選択したループリックを複製
- ダウンロード：作成したループリックをファイルとしてコンピューターにダウンロードする
- 編集：ループリックの設定内容を編集する
- 名前を変更：ループリックの名前を変更する
- アーカイブ：使わなくなったループリックをアーカイブする。アーカイブしたループリックは「アーカイブ済み」に移動します。そこから復元することもできます。



自分で作成したループリックの他、教育機関に所属しているユーザー全員が利用できるループリックやTurnitinが用意したループリックを利用することもできます。

提出設定

☐ 期限後の提出を許可する ⓘ

☒ 提出期限当日まで再提出を許可する ⓘ

☐ あらゆるファイル形式の提出を許可する ⓘ

期限後の提出を許可にチェックを入れると、一度も提出していない学生は提出期限後に遅れて提出できるようになります。

提出期限当日まで再提出を許可するにチェックを入れると、学生は提出期限まで再提出ができるようになります。＊24時間の間に再提出ができる頻度は3回までです。

あらゆるファイル形式の提出を許可するが選択されている場合、学生はどの形式でもファイルを提出できます。ただし、一部のファイルの種類では類似性レポートやその他のレポートが生成されません。

レポートの設定

レポートの設定

レポートへのアクセス ⓘ

☒ 学生に対して類似性レポートの閲覧を許可する

レポートを生成

☒ 提出時

☐ 期限当日

レポートの保存先 ⓘ

レポートを今後の類似性チェックの比較対象として保存するか選択してください。

☐ 機関レポートリポジトリ

☒ 標準レポートリポジトリ

☐ 提出済みの論文は保存しないでください

比較対象 ⓘ

比較するには、1つ以上のソースを選択する必要があります。

☒ 標準レポートリポジトリ

☒ 機関レポートリポジトリ

☒ インターネットコンテンツ

☒ 定期刊行物、ジャーナル、出版物

除外事項 ⓘ

☐ 参考文献を除外

☐ 直接引用文を除外

☐ 次の条件より短い一致を除外する：

Translated Matching ⓘ

☐ Translated Matchingを有効にする

学生に対して類似性レポートの閲覧を許可する：学生が類似性スコアとレポートにアクセスできるかどうかを選択します。個別のレポートを再送信する場合、1日あたり3件までのレポートを共有できます。

AIライティング検知が利用可能な場合、現在、学生向けのバージョンは提供されていません。

レポートを生成：類似性レポートを生成するタイミングを選択します。

- 提出時
- 提出期限

レポートの保存先：学生が提出した提出物を今後の比較対象にするかを選択します。

- 機関レポートリポジトリ：学生が提出したレポートは学生が所属する機関専用のリポジトリに保管されます。Turnitinを利用している機関内のレポートと比較照合されます。
- 標準レポートリポジトリ：Turnitin データベースに取り込み、Turnitinを利用している他機関のレポートと比較照合されます。

- 提出済みのレポートは保存しないでください：Turnitin データベースに取り込まれず、今後の比較対象になりません。

比較対象：学生が提出した提出物をどのコンテンツと比較するかを選択します。

- 標準レポートリポジトリ：Turnitinを利用している他機関のレポートと比較します。
- 機関レポートリポジトリ：Turnitinを利用している機関内のレポートと比較します。
- インターネットコンテンツ
- 定期刊行物、ジャーナル、出版物

除外事項：特定の一致を除外するかを選択します。

- 参考文献を除外
- 直接引用文を除外
- 次の条件より短い一致を除外する：（小さな一致で除外されるのは8～250語のみです。）

Translated Matching：こちらは英語以外の提出物に対して利用できる機能です。こちらを有効にした場合、提出物の文章を英訳して、その英訳した内容がTurnitinデータベース内の英語コンテンツと類似がないかを確認します。

- Translated Matchingを有効にする

設定が終わりましたら、最後に「課題を保存」を押します。

コース画面から課題のタイトルを選択すると、再度Feedback Studioの画面に移動します。

Feedback Studioの課題に再度アクセスすると学生が課題を提出したかの確認できます。提出した場合は学生の名前や類似性スコアが表示されます。
提出方法については学生向けのマニュアルをご確認ください。

課題の詳細から学生の提出物を確認したり、課題を編集したりできます。



課題の編集は右側の「編集」から行います。



隣の「詳細を表示」を押すと、課題内容を詳細に確認できます。



学生の提出方法は「[学生マニュアル](#)」の「2」ページをご確認ください。
学生の代わりに提出する場合は右側の「さらに表示」の下にある縦の3点リーダーをクリックして、「ファイルを提出」を選択してください。

学生/タイトル	提出済み	成績	類似性	AIライティング	フラッグ	閲覧済み	さらに表示
Daichi Student	--	--	--	--	--		⋮

↑ ファイルを提出
 📅 延長を許可

グ
 閲覧済み
 さらに表示

⋮

↑ ファイルを提出
 📅 延長を許可

×

ファイルを提出

アップロードの要件

×

- アップロードするファイルは100MB未満にしてください。
- ファイルは800ページ未満にする必要があります。
- Files must contain over 20 words for a Similarity Report.
- レポートの生成でサポートされているファイルの種類：
.docx, .xlsx, .pptx, .ps, .pdf, .html, .rtf, .odt, .hwp, .txt

📁
 ここにファイルをドラッグ&ドロップ

ファイルを閲覧

答案のタイトル

File name

アップロードして送信

特定の学生に提出期限の延長を許可したい場合は同じ3点リーダーから「延長を許可」を選択してください。

A screenshot of a dialog box titled '延長を許可' (Grant Extension) with a close button (X) in the top right corner. The dialog contains the following text and fields:

この課題の期限の延長をDaichi Studentに許可

次で延長 : 延長する日数 (必須)

日 [Empty text box]

元の提出期限 提出期限を次まで延長 :

2025年6月03日 23:59 2025年6月03日 23:59

At the bottom right, there are two buttons: 'キャンセル' (Cancel) and '確定' (Confirm).

学生が提出を終えると、類似性と＊AIライティング（有料のアドオン機能）の結果が表示されます。

turnitin | 学生の提出物

ヘルプ

課題の詳細

編集 詳細を表示


提出リスト インサイト

ダウンロード


学生/タイトル	提出済み	成績	類似性	① AIライティング	フラッグ	閲覧済み	さらに表示
Daichi Student ノーベル賞	2025年5月27日 16:52		52%	73%	-		

提出物のタイトル、類似性スコアまたはAIライティングのスコアをクリックすると、詳細なレポートが開きます。詳細につきましては「33」ページをご確認ください。

レポートの生成を再度実行させたい場合は右側にある「」のアイコンをクリックしてください。



隣の「ダウンロード」を押すと、提出一覧のCSVファイル、各種のレポートや提出物を一括でダウンロードすることができます。



提出物がある状態で「さらに表示」に表示されている縦の3点リーダーをクリックするとその他のオプションが表示されます。



報告IDをコピー：各レポートに付与される一意なID番号。特定のレポートに対してサポートチームに連絡いただくとこちらのID番号が求められる場合があります。

削除をリクエスト：レポートをリポジトリから削除する場合、管理者の許可が必要なので、こちらから削除を依頼します。削除の理由を選び「I understand that deleted submissions can't be recovered (削除された提出物を取り戻すことはできません)」にチェックを入れてから「Request Permanent Deletion」を押してください。管理者がその削除リクエストを承認すると、レポートは完全に削除されます。

第2章 Turnitinレポート

レポートを開くと各種の検出情報を確認することができます。
ページのトップにある複数のタブから確認したい情報を選択します。

turnitin Student Test ノーベル賞 成績 100

類似性 52% AIライティング 73% フラッグ フィードバック 採点

44 ノーベル賞の創設と発展

11 ノーベル賞は、スウェーデンの化学者、発明家、および著述家であるアルフレッド・ノーベル (Alfred Nobel) によって設立されました。ノーベルはダイナマイトの発明者として広く知られていますが、彼の遺産に対する彼自身の考え方とその使用に対する疑念から、ノーベル賞が誕生しました。

43 19 世紀末、アルフレッド・ノーベルは彼の遺言状で、彼の膨大な財産を使って一連の賞を設立することを宣言しました。これらの賞は、科学、文学、平和の分野で卓越した成果を収めた個人や団体に授与されるものでした。ノーベルの遺言は彼の死後、スウェーデン議会によって実施され、1901 年に最初のノーベル賞が授与されました。

23

21

5 ノーベル賞（ノーベルしょう）は、ダイナマイトの発明者として知られるアルフレッド・ノーベルの遺言に従って 1901 年から始まった世界的な賞である。物理学、化学、生理学・医学、文学、平和および経済学の「5 分野+1 分野」で顕著な功績を残した人物に贈られる。経済学賞だけはノーベルの遺言にはなく、スウェーデン国立銀行の設立 300 周年祝賀の一環として、ノーベルの死後 70 年後にあたる 1968 年に設立されたものであり、ノーベル財団は「ノーベル賞ではない」としている。

2/7 ページ 2644 単語 242%

道主義者であり理想主義者であったにもかかわらず、破壊的な爆弾の発明

52% 全体的な類似性

性

1 例外

ソース

重複ソースを表示する

1 学生レポート Daichi Tanaka Demo on 2025-02-25 5% 2 テキストブロック 140 一致した単語

2 インターネット www.nikkei4946.com 5% 1 テキストブロック 120 一致した単語

3 学生レポート Daichi Tanaka Demo on 2024-10-29 4% 2 テキストブロック 114 一致した単語

4 インターネット kotobank.jp 4% 1 テキストブロック 110 一致した単語

5 インターネット portalfield.com 4%

類似性 52% AIライティング 73% フラッグ フィードバック 採点

類似性：文章がデータベースのコンテンツと類似がないかの情報
AIライティング：AIで生成された可能性がある文章がないかの情報
フラッグ：隠しテキストや置き換えられた文字が含まれていないかの情報

フィードバックと採点機能は隣のタブからアクセスできます。

類似性 52% AIライティング 73% フラッグ フィードバック 採点

類似性レポート

ハイライトされた一致は、テキストの類似性を示すもので、必ずしも剽窃を示すものではありません。一致する部分は引用もあれば、参考文献に記載されている引用もあります。弊社は、それぞれの一致についてできるだけ多くの情報を提供し、その正当性を評価する手助けをすることを目指しています。

全体的な類似性

全体的な類似性は、提出物のテキストがデータベースのソースとどれだけ一致するかを示すパーセンテージです。このパーセンテージは、一致する単語の数を文書内の単語の総数で割ることによって計算されます。

検索対象

提出物に対して（少なくとも20単語以上）類似性レポートが生成されます。類似性レポートには選択された検索対象、またはデータベースに対して提出されたテキストを比較した結果を確認できます。

データベースには以下が含まれます：

- 学生データベース：Turnitinを利用している他機関のレポート
- 機関データベース：Turnitinを利用している機関内のレポート
- インターネットのコンテンツ
- 新聞、雑誌および出版物

検出された一致の詳細は類似性レポートから確認できます。

Turnitin Student Test ノーベル賞 成績 0 / 100

類似性 52% AIライティング 73% フラッグ フィードバック 振点

44 ノーベル賞の創設と発展

11 ノーベル賞は、スウェーデンの化学者、発明家、および著述家であるアルフレッド・ノーベル (Alfred Nobel) によって設立されました。ノーベルはダイナマイトの発明者として広く知られていますが、彼の遺産に対する彼自身の考え方とその使用に対する疑念から、ノーベル賞が誕生しました。

43 19 世紀末、アルフレッド・ノーベルは彼の遺言状で、彼の膨大な財産を使って一連の賞を設立することを宣言しました。これらの賞は、科学、文学、平和の分野で卓越した成果を収めた個人や団体に授与されるものでした。ノーベルの遺言は彼の死後、スウェーデン議会によって実施され、1901 年に最初のノーベル賞が授与されました。

23

21

5 ノーベル賞（ノーベルしょう）は、ダイナマイトの発明者として知られるアルフレッド・ノーベルの遺言に従って 1901 年から始まった世界的な賞である。物理学、化学、生理学・医学、文学、平和および経済学の「5 分野+1 分野」で顕著な功績を残した人物に贈られる。経済学賞だけはノーベルの遺言にはなく、スウェーデン国立銀行の設立 300 周年祝賀の一環として、ノーベルの死後 70 年後にあたる 1968 年に設立されたものであり、ノーベル財団は「ノーベル賞ではない」としている。

27ページ 2644 単語 242%

52% 全体的な類似性

性

1 例外

ソース

重複ソースを表示する

1 学生レポート Daichi Tanaka Demo on 2025-02-25 5% 13 2 テキストブロック 140 一致した単語

2 インターネット www.nikkei4946.com 5% 13 1 テキストブロック 120 一致した単語

3 学生レポート Daichi Tanaka Demo on 2024-10-29 4% 13 2 テキストブロック 114 一致した単語

4 インターネット kotobank.jp 4% 13 1 テキストブロック 110 一致した単語

5 インターネット portalfield.com 4%

類似箇所は色でハイライトされます。また、類似箇所に数字も割り当てられるようになっていて、右側のソース一覧からその類似箇所の元ソースを確認することができます。

 5

ノーベル賞（ノーベルしょう）は、ダイナマイトの発明者として知られるアルフレッド・ノーベルの遺言に従って 1901 年から始まった世界的な賞である。物理学、化学、生理学・医学、文学、平和および経済学の「5 分野+1 分野」で顕著な功績を残した人物に贈られる。経済学賞だけはノーベルの遺言にはなく、スウェーデン国立銀行の設立 300 周年祝賀の一環として、ノーベルの死後 70 年後にあたる 1968 年に設立されたものであり、ノーベル財団は「ノーベル賞ではない」としている。

52% 全体的な類似性 フィルター

ソース
重複ソースを表示する  ☐

 1 **学生レポート**  

Daichi Tanaka Demo on 2025-02-25 5%

 2 テキストブロック  140 一致した単語

 2 **インターネット**  

www.nikkei4946.com 5%

 1 テキストブロック  120 一致した単語

1行目に表示されているのは、上位一致ソースとして検知されたソース番号、（こちらの番号は文書中の一致が検知されたテキストの隣にも表示されます）

ソースのタイプは隣に記載されています。例：インターネット

2行目には、ソース先の名前と一致率が表示されます。

3行目には、そのソースに検知されたテキストの箇所数と合計の単語数が表示されます。

2

インターネット

www.nikkei4946.com

5%

1

テキストブロック

120

一致した単語

各ソースをクリックすると、ソース元に記載されている類似箇所が表示されます。

2

インターネット

www.nikkei4946.com

5%

1

テキストブロック

120

一致した単語

<

1 / 1

>

120 単語

<https://www.nikkei4946.com/knowledgebank/visual/detail.aspx?value=167>

本の研究環境の課題を知る ビジュアル・ニュース解説 ノーベル賞はどのように決まる？～選考の仕方や日本の研究環境の課題を知る 2015.12.7 掲載 2015年のノーベル生理学・医学賞は北里大学の大村智特別栄誉教授らに、物理学賞は東京大学の梶田隆章宇宙線研究所長らにそれぞれ授与されることが決まりました。2000年以降、日本人の自然科学部門の受賞者は米国籍の2人を含め16人で、米国に次ぐ多さです。ただ、日本の科学技術力の高さを今後も世界に示していくためには課題もあります。今回はノーベル賞とはどんな賞なのか、その選考の方法、日本の研究環境の課題などについて解説します。 Tweet

1. ダイナマイトの発明者の遺産から生まれた賞 安全に運搬・保管できる爆薬のダイナマイトの発明などで巨万の富を築いたスウェーデン

[全ソーステキストを表示](#)

一致を除外

他のソースを表示

リンク先をクリックすると、ソース元のページが開きます。

<https://www.nikkei4946.com/knowledgebank/visual/detail.aspx?value=167>

本の研究環境の課題を知る ビジュアル・ニュース解説 ノーベル賞はどのように決まる？～選考の仕方や日本の研究環境の課題を知る 2015.12.7 掲載 2015年のノーベル生理学・医学賞は北里大学の大村智特別荣誉教授らに、物理学賞は東京大学の梶

同教育機関内で提出された学生レポートの一致の詳細は、管理者設定によって非表示になっている場合があります。

表示される場合：

1 学生レポート

Daichi Tanaka Demo on 2025-02-25 5%

2 テキストブロック 140 一致した単語

< 1 / 2 > 10 単語

選考プロセスの透明性と公正性 ノーベル賞の選考プロセスは非常に慎重かつ厳格なもので、透明性と公正性を重視しています。以下は選考プロセスに関する主要なポイントです。選考委員会:各

表示されない場合：

1 学生レポート

Daichi Tanaka Demo on 2025-02-25 5%

2 テキストブロック 140 一致した単語

< 1 / 2 > 10 単語

非公開のコンテンツ
このコンテンツは非公開のため表示できません。

他の教育機関で提出された学生レポートの一致の詳細は、管理者設定に関係なく確認できません。

「他のソースを表示」をクリックすると、（一部）同じ類似箇所が見つかった他のソースが確認できます。

🔄 他のソースを表示

✕ 他のソースを表示しない

現在のソース

www.nikkei4946.com
5% 1三 1 一致 120 一致した単語

ja.wikipedia.org ▼
<1% 24 一致した単語

Sophia University on 2023-11-24 ▼
<1% 12 一致した単語

"抗がん薬調製におけるDVO導入による薬剤費
削減／遺伝子組換え植物を用いたアルテミシ
ニン生産／遅れて登場してきたオゾン層破壊物
質「ジクロロメタン」", ファルマシア, 2017
<1% 10 一致した単語

drive.mynsworld.com ▼
<1% 9 一致した単語

亨 中山, 駿之 和氣, 征司 高橋. "バイオ資源の探
索研究", 化学と教育, 2017
<1% 9 一致した単語

15他ソース ▼

特定のソースを類似性チェックから外したい場合は「⊘」をクリックしてください。

📄 2 インターネット

⊘ ^

www.nikkei4946.com 5%

1三 1 テキストブロック 120 一致した単語

ソースではなく特定の類似箇所を類似性チェックから外したい場合は「一致を除外」またはハイライトされている文章上の「このテキストを除外」から行なってください。

一致を除外

このテキストを除外

2015 年のノーベル生理学・医学賞は北里大学の大村智特別栄誉教授らに、物理学賞は東京大学の梶田隆章宇宙線研究所長らにそれぞれ授与されることが決まりました。2000 年以降、日本人の自然科学部門の受賞者は米国籍の 2 人を含め 16 人で、米国に次ぐ多さです。ただ、日本の科学技術力の高さを今後も世界に示していくためには課題もあります。今回はノーベル賞とはどんな賞なのか、その選考の方法、日本の研究環境の課題などについて解説します。（山田 1999：25）

除外項目が適用されると、全体の類似性の真下に除外項目の数が表示されます。「除外 →」を選択すると、除外項目のリストが表示されます。

36% 全体的な類似性

▼ フィルター

1除外 →

一致グループ

ソース

重複ソースを表示する ⓘ ☐

このリストから、「」のアイコンを選択することで、除外された項目を元に戻すことができます。全ての除外項目を一括で元に戻したい場合は、「すべてのソースを含める」を選択してください。

ソースの除外

すべてのソースを含める


インターネット

core.ac.uk




その他の機能

重複したソースも含む、全てのソースを一覧から表示させる場合は、「重複ソースを表示する」を有効に切り替えてください。



フィルター

フィルター機能を使うことで、特定の文章を類似性チェックから除外することができます。



47% 全体的な類似性

78一致するテキストブロック

答案の比較対象 ②

類似性をチェックするには、1つ以上のソースタイプを選択してください。

- ☒ 学生データベース
課題の設定から継承
- ☒ インターネットのコンテンツ
- ☒ 新聞、雑誌および出版物

除外フィルタ ②

- ☐ 参考文献を除外
- ☐ 直接引用文の除外
- ☐ 引用テキストの除外
- ☐ 小さな一致の除外

「答案の比較対象」から除外したいソースタイプを変更できます。

「除外フィルタ」から除外できる文章は以下の通りです：

- 参考文献を除外
- 直接引用文の除外
- 引用テキストの除外
- 小さな一致の除外：語数を入力します（小さな一致で除外されるのは8～250語のみです。）

一致グループ（英文のレポートのみに対応）

一致グループは、ハイライトされた一致箇所を、引用符と引用の明記の有無に基づいて4つのカテゴリーに分類します。カテゴリー分けにすることにより、共通している一致箇所がより特定しやすくなり、問題がある一致なのかそうでないのかをより早く特定することができます。

46% 全体的な類似性 フィルター

[5例外](#) [→](#)

一致グループ

ソース

1 インテグリティ
(誠実性) フラッグ
フラッグに移動

57 Turnitinのデータベースで一致が見つかりました [ヘルプを表示](#)

	53 引用および引用符なし	41%
	2 引用符、なし、引用符	1%
	1 引用の明記なし	3%
	1 引用および引用符あり	2%

ハイライトの色と基準

一致するテキストはそれぞれのカテゴリーに該当する色でハイライトされます。各一致グループの色と基準は次のとおりです：

- | | | |
|---|---------------|-----------------------|
|  | 39 引用および引用符なし | ：引用符がなく、引用も明記されていない一致 |
|  | 1 引用符なし | |
|  | 1 引用の明記なし | ：引用符がついていない一致 |
|  | 0 引用および引用符あり | ：引用が明記されていない一致 |
| | | ：引用符および出典の明記もある一致 |

こちらは出典が明記されていない一致の例です。

 39

A relevant quote from the lecture was, “*The geographical distribution will also change—young populations in regions like Africa and South Asia will increase sharply, while Europe, China, and Japan will age and shrink. In the coming decades, we expect India to surpass China, and Nigeria to surpass the United States, in terms of population. And both China and India will start aging in the near future*”.

 39

インターネット

引用なし



adam.curry.com **3%**

↓ 1 テキストブロック 60 一致した単語

第3章 AIライティング検知機能

提出物全体のなかでAIによって生成されたと予測した文章をハイライトで示し、その割合をパーセンテージで表示します。対応言語は日本語、英語とスペイン語です。

AIライティング検知機能の詳細について、こちらをご確認ください：

<https://www.turnitin.com/ja/ai-writing>

[TurnitinのAIライティング検知機能に関するFAQ](#)

The screenshot displays the Turnitin Student Test interface. The document title is 'ノーベル賞の創設と発展'. The AI writing detection results are shown as follows:

類似性	AIライティング	フラッグ	フィードバック	採点
52%	73%			

The document content is displayed with AI-generated text highlighted in blue. The right sidebar shows the '52% 全体的な類似性' (Overall Similarity) and a list of sources used for comparison:

- 1 学生レポート (Daichi Tanaka Demo on 2025-02-25) 5%
- 2 インターネット (www.nikkei4946.com) 5%
- 3 学生レポート (Daichi Tanaka Demo on 2024-10-29) 4%
- 4 インターネット (kotobank.jp) 4%
- 5 インターネット (portalfield.com) 4%



The close-up shows the AI writing detection results bar with the following values:

類似性	AIライティング	フラッグ
47%	73%	

AIによって生成された可能性のある文章が青色または紫色のハイライトされます。それぞれの色について説明が記されています。

	1 AI生成のみ 29%
	大規模言語モデルに由来する、AIで生成された可能性のあるテキスト
	2 AIによって言い換えられたAI生成テキスト 10%
	AIパラフレーズツールまたはワードスピナーを使用して修正された、AIで生成された可能性のあるテキスト

内訳に表示されている色、または説明をクリックすると、検知された箇所に移動できます。



	1 AI生成のみ 29%
	大規模言語モデルに由来する、AIで生成された可能性のあるテキスト
	2 AIによって言い換えられたAI生成テキスト 10%
	AIパラフレーズツールまたはワードスピナーを使用して修正された、AIで生成された可能性のあるテキスト

「AIによって言い換えられたAI生成テキスト」として検知できるのは**英文**のみです。

日本語の文章の場合：

turnitin

大智 田中
イギリス

↓

中世から産業革命まで中世のイギリス経済は農業中心であり、封建制度の下で荘園経済が発展していました。しかし、16世紀から17世紀にかけて羊毛産業が拡大し、毛織物の輸出がイギリス経済の重要な柱となりました。また、大航海時代を通じて海外貿易が活発になり、東インド会社の設立（1600年）などを通じて国際的な経済基盤が築かれました。

18世紀後半から19世紀にかけて産業革命が起こり、イギリスは世界初の工業国となりました。蒸気機関の発明や工場制度の確立により、繊維産業、製鉄業、機械工業が飛躍的に発展しました。この時期には鉄道網が整備され、国内外の市場が拡大しました。ロンドンが金融の中心地となり、イギリスは「世界の工場」としての地位を確立しました。

20世紀の変遷 第一次世界大戦と第二次世界大戦はイギリス経済に深刻な影響を与えました。戦費調達のために国債が増加し、戦後の経済再建には長い時間がかかりました。戦後、イギリスは福祉国家の建設を進め、国営企業が増えましたが、経済成長は停滞し、「英国病」と呼ばれる低成長・高失業・高インフレの時代が続きました。

1979年にはマーガレット・サッチャー政権が誕生し、市場経済を重視する政策が推進されました。国営企業の民営化、金融の自由化、労働市場改革などが行われ、イギリス経済は活力を取り戻しました。ロンドンの金融市場は国際的に競争力を持つようになり、サービス産業が発展しました。

21世紀の展望 21世紀に入り、イギリスはEU加盟国としてグローバル経済の一翼を担いましたが、2016年の国民投票によりEU離脱（ブレグジット）が決定しました。2020年に正式にEUを離脱し、新たな経済政策の模索が始まりました。新たな貿易協定の締結、金融都市ロンドンの地位維持、製造業の再活性化など、多くの課題に直面しています。

1/2ページ

651 単語

222%

69% AIとして検知された割合 ⓘ

割合とは、AIで生成された可能性がある、答案内の対象テキストの分量を指します。

≡ 答案の内訳

ページ1

ページ2

1 AI生成のみ 69%

大規模言語モデルに由来する、AIで生成された可能性のあるテキスト

よくある質問

よくある質問を見る

リソース

確認する


ガイド

ガイドを見る

免責事項非表示

TurnitinのAIライティング評価機能は、生成AIツールで作成された可能性があるテキストを数値が特定しやすいように設計されています。この機能は必ずしも正確ではない（人間によって作成されたテキストがAIによって生成されたテキストとして、またはAIによって生成されたテキストが人間によって作成されたテキストとして誤って識別される場合があります）。ため、受取者の不正行為に対する唯一の根拠として使用しないでください。学業上の不正行為が発生しているかどうかを判断するには、AIによる特定の学業方針の適用に加えて、さらなる精査と人間による判断が必要です。

右側からAIライティング検知機能に関するリソースやカイドにアクセスできます。



AIライティング検知機能の免責事項は「免責事項を表示」から確認できます。

免責事項非表示 ▲

TurnitinのAIライティング評価機能は、生成AIツールで作成された可能性があるテキストを教員が特定しやすくなるように設計されています。この機能は必ずしも正確ではない（AIによって生成された可能性があるテキストがAIによって生成されて言い換えられたテキストとして、またはAIによって生成されて言い換えられた可能性があるテキストがAIによって生成されたテキストとして誤って識別される場合がある）ため、受講生の不正行為に対する唯一の根拠として使用しないでください。学業上の不正行為が発生しているかどうかを見極めるには、組織による特定の学業方針の適用に加えて、さらなる精査と人間による判断が必要になります。

AIライティング検知の処理を正常に行うために提出物は以下の要件を満たしている必要があります。

- ファイルサイズが100MB未満であること
- ファイルには、長文で300単語以上の散文であること
- ファイルは3万単語以内であること
- ファイルは英語で書かれていること
- 使用可能なファイル形式：.docx, .pdf, .txt, .rtf

日本語の文章の場合、以下の要件を満たしている必要があります。

- ファイルサイズが100MB未満である
- ファイルには350文字以上の長文形式の散文テキストが含まれている
- ファイルは55,000文字を超えないこと
- 有効なファイルタイプ：.docx、.pdf、.txt、.rtf

第4章 フラッグ

システムのアルゴリズムを使って、テキストに（文書中に）通常の投稿とは異なる操作がないか、ドキュメントが詳細に調査されます。通常の投稿とは異なる不審な点があった場合は、レビューできるようにフラグを立てます。例：隠しテキストや置換文字。置換（置き換えられた）文字の検知は日本語の文章には対応していません。

turnitin Student Test ノーベル賞 成績 0 / 100

類似性 52% AIライティング 73% フラッグ フィードバック 振点

44 ノーベル賞の創設と発展

11 ノーベル賞は、スウェーデンの化学者、発明家、および著述家であるアルフレッド・ノーベル (Alfred Nobel) によって設立されました。ノーベルはダイナマイトの発明者として広く知られていますが、彼の遺産に対する彼自身の考え方とその使用に対する疑念から、ノーベル賞が誕生しました。

43 19 世紀末、アルフレッド・ノーベルは彼の遺言状で、彼の膨大な財産を使って一連の賞を設立することを宣言しました。これらの賞は、科学、文学、平和の分野で卓越した成果を収めた個人や団体に授与されるものでした。ノーベルの遺言は彼の死後、スウェーデン議会によって実施され、1901 年に最初のノーベル賞が授与されました。

23

21

5 ノーベル賞（ノーベルしょう）は、ダイナマイトの発明者として知られるアルフレッド・ノーベルの遺言に従って 1901 年から始まった世界的な賞である。物理学、化学、生理学・医学、文学、平和および経済学の「5 分野+1 分野」で顕著な功績を残した人物に贈られる。経済学賞だけはノーベルの遺言にはなく、スウェーデン国立銀行の設立 300 周年祝賀の一環として、ノーベルの死後 70 年後にあたる 1968 年に設立されたものであり、ノーベル財団は「ノーベル賞ではない」としている。

2/7 ページ 2644 単語 242%

道主義者であり理想主義者であったにもかかわらず、破壊的な爆弾の発明家としてよく知られていた。彼はこの極端な考えと平和への志をノーベル賞

52% 全体的な類似性 フィルター

性

1 例外 →

ソース

重複ソースを表示する

1 学生レポート Daichi Tanaka Demo on 2025-02-25 5%

2 インターネット www.nikkei4946.com 5%

3 学生レポート Daichi Tanaka Demo on 2024-10-29 4%

4 インターネット kotobank.jp 4%

5 インターネット portalfield.com 4%

類似性 47% AIライティング 73% フラッグ

「詳細」から検知した内容について詳しく確認できます。

1 レビューするフラッグ

不審なテキスト操作が見つかりました。優先事項としてフラッグを確認してください。

整合性フラッグ

置換文字

別のアルファベットの類似するものに文字が置き換えられることを指します。



2ページの不審な文字の数：25

Greek: 25

置換文字とは何ですか？

異なるアルファベットや文字セットの似ているものに文字を置換することで、類似性検出をすり抜けようとする試みです。

 [詳細](#)

置換文字の検索

異なるアルファベットの一部の文字が同じように見え、肉眼で見分けるのが不可能ではないとしても困難な場合があります。

e
Latin

e
Cyrillic

o
Latin

o
Greek

当社のシステムでは、答案をスキャンする際にこれらの文字が自動的に置き換えられるため、類似性レポートに影響が及ぶことはありません。こうして文字を置き換える目的は、類似性一致を中断することです。

確認方法

ほとんどのファイルタイプでは、元々アップロードした文書をワードプロセッサまたはPDFビューアーで開くことができます。また、検索機能もしくは検索キー（CTRL + F）を使用して、文書内の非ラテン文字を見つけることができます。

異なるフォントが使用されているファイルやプレーンテキストのファイルを表示すると他の文体の違いが示される場合があります、アルファベットの識別に役立ちます。完全にサポートされていない場合、これらは◆や◐などの固有のアイコンで表示されます。

閉じる

第5章 フィードバック

提出物に直接フィードバックやコメントを残すことができます。好きな場所をマウスでクリックすると、注釈ツールが表示されます。


序論

ノーベル賞は、科学、文学、平和などの分野で優れた業績を上げた個人や団体に贈られる世界的に認知された賞です。ノーベル賞の歴史は20世紀初頭にさかのぼり、その創設者であるアルフレッド・ノーベルの遺言に基づいています。ノーベル賞は、世界中の知識、技術、文化の進歩に対する賞賛と尊敬のしるしであり、その受賞者たちはその分野での傑出した功績を称えられます。

🔍 📄 Text



真ん中の吹き出しマークを選択すると右側にコメントが残せるテキストボックスが現れます。



こちらに内容を書いて、「作成」ボタンで保存します。

ループリックにリンク


B *I* U   

p 0 words 


☐ QuickMarkに変換

キャンセル

作成



色を変えることでコメントを重要度別やジャンル別で分けることができます。



コメントをピン留めして、「フィードバックの要約」から確認できます。
フィードバックの要約については「51」ページを確認してください。




コメントを残した後も編集等を行えます。



インラインコメント

注釈ツールを開いて右側の「Text」を選ぶとレポート上に直接フィードバックやコメントを書くことができます（インラインコメント）。




4. ノーベル賞の影響

- 受賞者に与える影響
- 研究と文化への影響

インラインコメントがこのように表示されます。

取り消し線

文章を選択した状態で注釈ツールを表示させると、取り消し線を付けることができます。



~~ノーベル賞は、科学、文学、平和などの分野で優れた業績を上げた個人や団体に贈られる世界的に認知された賞です。ノーベル賞の歴史は 20 世紀初頭にさかのぼり、その創設者であるアルフレッド・ノーベルの遺言に基づいています。ノーベル賞は、世界中の知識、技術、文化の進歩に対する賞賛と尊敬のしるしであり、その受賞者たちはその分野での傑出した功績を称えられます。~~

QuickMark

フィードバックをテンプレートとして保存し、今後も使えるように、QuickMarkに変換することができます。

「QuickMarkに変換」にチェックを入れ、QuickMarkのタイトルの入力とどのセットに登録するかを選択してください。

ループリックにリンク

B I U ☰ ☷ ...

p 0 words

☒ QuickMarkに変換

QuickMarkのタイトル 必須

QuickMarkのタイトルを入力


残りの文字数 50/50

QuickMark セット

学術公正_アカデミックインテグリ...

キャンセル 作成

作成後にQuickMarkを利用したい場合は、注釈ツールにある右側のアイコンをクリックして、ドラッグ&ドロップ形式で利用するQuickMarkを好きな場所に置いてください。



QuickMarkを検索

+ QuickMarkを作成

以下で並び替え: A~Z (デフォルト)

- このエッセイを書き直そう
- ソースを見直そう
- パラフレーズまたは直接引用しよう
- 一次資料を使おう
- 引用する際は出典を追加しよう
- 引用符を追加しよう
- 言い換えるときも引用を忘れずに
- 参考文献のページを含めよう
- 参考文献や引用文献の書式を確認しよう

 参考文献のページを含めよう


参考文献のページを含めよう
説明： この文章には、参考文献リストまたは引用文献のページがありません。参考文献リストは、エッセイの中で引用され...

画面上の「フィードバック」のタブからQuickMarkの管理ができます。

類似性 52% AIライティング 73% フラッグ | **フィードバック** 採点



歯車のアイコンからQuickMarkやセットの追加を行います。



QuickMark セットを新しいQuickMarkマネジャーにインポートします。
QuickMarkとQuickMark セットを新しいQuickMarkマネジャーにインポートするには、下の「QuickMarkをインポート」ボタンを選択してデータ移行サービスをご利用ください。

QuickMarkをインポート 詳細

QuickMark マネジャー

QuickMark セットのタイトルをすべて検 検索 QuickMark セットを作成

自分のセット	TurnitinのQuickMark セット	タイトル ↓	QuickMarkの番号	
教育機関のセット				
Turnitinのセット				
スター付き	☆	Usage	20	⋮
	☆	The Plagiarism Spectrum	10	⋮
	☆	Spotlighting Strengths - Beginner	20	⋮
	☆	Spotlighting Strengths - Advanced	20	⋮
	☆	Sports	22	⋮
	☆	Source Credibility	18	⋮

右側の「QuickMarkセットを作成」から新しいセットとQuickMarkを作成します。

QuickMark セットのタイトルをすべて検 検索 QuickMark セットを作成

QuickMark セットの作成方法は2つありまして、①エクセルなどで予め用意した QuickMark セットのファイルをインポートする方法と②新しいQuickMark セットを一から作成する方法です。

いずれかの方法を選択し、下の「次へ」を押してください。

QuickMark セットを作成

QuickMark セットの作成方法を選択




ファイルからインポート

または




新しいQuickMarkを作成

ファイルをインポートする場合、ファイルを真ん中「ドラッグ&ドロップ」に持っていき、右下の「次へ」を押してください。

また、「QuickMark セットのテンプレートをダウンロード」からQuickMarkのフォーマットに準拠したテンプレートをダウンロードすることができるので、参考にしてください。

QuickMark セットを作成

ファイルからセットをインポート

↑

ドラッグ&ドロップ

または [ファイルを選択](#)

↓

QuickMark セットのテンプレートをダウンロード

要件

有効なファイル タイプ: .xlsx, .xls, .qms

新しいQuickMark セットをFeedback Studioから直接作成する場合は「新しいQuickMarkを作成」を選んでください。タイトルを記入する欄が表示されるので、セットの名前を入力してください。その後「次へ」を押してください。

QuickMark セットのタイトル

必須

QuickMarkテスト

残りの文字数

38/50

新しいQuickMarkを追加する画面に遷移されるので、画面の真ん中もしくは右上の「+ QuickMarkを作成」を押してください。

QuickMarkテスト

+

QuickMarkを作成

新しいセットのQuickMark

セット内のQuickMarkの合計: 0

📄

新しいQuickMarkはここに表示されます。

新しいセットにQuickMarkを追加するには、下の「QuickMarkを作成」ボタンを選択します。既存のQuickMarkは、すでに作成したセットにしか追加できません。

[他のセットからQuickMarkを追加する方法についての詳細を見る](#)

+ QuickMarkを作成

QuickMarkのタイトルと説明を記入して、任意で色を選んでください。最後に「作成」ボタンを押してください。

QuickMarkを作成

QuickMarkのタイトル 必須

QuickMarkのタイトルを入力

残りの文字数 50/50

QuickMarkの説明 任意

B *I* U

p 0 words

QuickMarkの色 任意

☒ 青
☐ 青
☐ 緑
☐ ピンク

作成したQuickMarkセットは「自分のセット」から確認できます。

QuickMarkマネジャー			QuickMark セットのタイトルをすべて検索	QuickMark セットを作成
自分のセット	自分のセット			
教育機関のセット				
Turnitinのセット				
		タイトル	QuickMarkの番号	
☆	強みを伝えるフィードバック	□	11	⋮
☆	強みを伝えるフィードバック		11	⋮

セットに再度アクセスすると、今まで登録したQuickMarkの確認したり、QuickMarkの追加や編集も行えます。

← 戻る 自分のセット
強みを伝えるフィードバック

QuickMark

QuickMarkを作成 スターを付ける オプション

セット内のQuickMarkの合計: 11

☐ タイトル	色
▼ ☐ [5] 印象的な表現	● 青
▼ ☐ [5] 効果的な構成	● 青
▼ ☐ [5] 効果的な転換	● 青
▼ ☐ [5] 質の高いエビデンス	● 青

縦の3点リーダーから特定のQuickMarkの編集や別のセットに追加することができます。
 不要なQuickMarkがありましたら、アーカイブできます。



セットに星マークを付けることで、お気に入り登録ができます。
 「スター付き」からお気に入りのセットのみ表示させます。

QuickMarkマネジャー

QuickMark セットのタイトルをすべて検 検索 QuickMark セットを作成

自分のセット	自分のスター付きセット	
Starred	タイトル	QuickMarkの番号
アーカイブ済み	★ 学術公正/アカデミックインテグリティ	0
教育機関のセット	★ 強みを伝えるフィードバック	11
Turnitinのセット		

セットの右側にある縦の3点リーダーを押すと、下図のように様々な設定を行うことができます。

タイトル	QuickMarkの番号	
★ 学術公正/アカデミックインテグリティ	0	⋮
★ 強みを伝えるフィードバック	11	□ このセットを有効にする ☆ スターを削除 [:] 名前を変更 ↓ ダウンロード 🗑 削除

- このセットを有効にする：選択したセットが類似性レポートに反映される
- スターを付ける：セットをお気に入りに登録する（解除する場合はスターを削除を選択）
- 名前を変更：セットの名前を変更
- ダウンロード：作成したセットをファイルとしてコンピューターにダウンロードする
- 名前を変更：セットの名前を変更する
- 削除：使わなくなったセットを削除する

注意：削除はセットの中に含まれているQuickMarkを全て消さないといけません。
セットに移動して、アーカイブしてからセットを削除してください。





自分で作成したセットの他、教育機関に所属しているユーザー全員が利用できるセットやTurnitinが用意したセットを利用することもできます。



「要約」からレポート全体のフィードバックを残すことができます。

フィードバック

QuickMark ✓ 要約

サマリのコメント ^

B I U ☰ ☷ 🔗 ...

p 0 words //

保存

またピン留めしたコメントやQuickMarkの一覧もこちらから確認できます。

ピン留めされたフィードバック

へ

印象的な表現

説明： このセクションの表現は力強いです。エッセイの他の文章も見直し、全体を通してフォーマルなスタイルと客観的なトーンが維持されていることを確...

出典が抜けているので、再度ご確認ください。

採点

類似性レポートの右上の「成績」に数字を入力すると、点数が登録されます。

成績

/ 100

Feedback Studioでは「ループリック」を利用して一貫性のある採点ができます。また、学生は課題に対してどのように評価されるのかを明確に知ることができ、学びにも役立つ効果がループリックにはあります。

ループリックを利用するには「採点」タブを選択してください。

類似性 52%

AIライティング 73%

フラッグ

フィードバック

採点

ループリックの作成方法につきましては「6」ページをご確認ください。
課題作成で選択したループリックが表示されます。ループリックを変更する場合は課題の編集画面から行ってください。

turnitin
課題を編集
ヘルプ

課題の詳細
ルーブリック
レポートの設定

ルーブリック

Rubric Sample Ja X

ルーブリックを作成

ルーブリック マネージャーを起動する

自分のルーブリック	教育機関のルーブリック	Turnitinのルーブリック
タイトル ★ Rubric Sample Ja	タイプ Weighted Non Range Rubric	選択済み
小論文	Weighted Non Range Rubric	選択
Essay Writing Daichi Test	Weighted Non Range Rubric	選択
標準ルーブリック サンプル	Weighted Non Range Rubric	選択

こちらは「加重ルーブリック」の例です。

採点

Rubric Sample Ja ⓘ

0 / 100
成績に適用

構成 (30%)

--

-- 100 80 60 40 20 0

調査・知識 (30%)

--


-- 100 80 60 40 20 0

表現力・思考力 (30%)

--

-- 100 80 60 40 20 0

採点をする際は青いボールを左右に動かしながら、該当する点数を選んでください。



採点を終わると合計の点数が計算されるので、最後に「成績に適用」ボタンを押せば「成績」に反映されます。

採点

Rubric Sample Ja ⓘ

84 / 100

成績に適用

構成 (30%) 80 / 100

B : 期待通り

100 80 60 40 20 0

調査・知識 (30%) 80 / 100

B : 期待通り

100 80 60 40 20 0

表現力・思考力 (30%) 100 / 100

A : 期待を上回った

100 80 60 40 20 0

成績 84 / 100

新しいウィンドウで開くボタンをクリックすると別画面が開き、ルーブリックの内容を確認しながら採点ができます。

Rubric Sample Ja ⓘ

84 / 100

成績に適用

第6章 その他

ダウンロード

類似性レポートやAIライティングのレポートをPDFとして出力することができます。

画面の右上にある「」のアイコンをクリックすると、各種レポートをダウンロードすることができます。



こちらは類似性レポートの例です。



turnitin 3 of 14 - インタクティブ 結果表示 の概要ページ 報告ID: trn:aid:26959:97955349

上位のソース

44% インターネットソース
7% 提出物
13% 提出物: 学生レポート

上位のソース

画面内で一件件数が最も多いソース。重複するソースは表示されません。

1	学生レポート	
	Daichi Tanaka Demo on 2025-02-25	5%
2	インターネット	
	www.nikkei4946.com	5%
3	インターネット	
	kotobank.jp	4%
4	インターネット	
	portalfield.com	4%
5	インターネット	
	213141.web.fc2.com	2%
6	インターネット	
	manasuke-man.hatenablog.com	2%
7	インターネット	
	starchild.fm	1%
8	インターネット	
	www.scj.go.jp	1%
9	インターネット	
	ja.unionpedia.org	1%
10	インターネット	
	spap.jst.go.jp	<1%
11	インターネット	
	anture.me	<1%

レポートの詳細

画面の右上にある「」のアイコンをクリックすると提出物の詳細を確認できます。

成績 / 100 ↓ 

提出の詳細 ×

提出物 ファイル

クラス ID	trn:class:us:tf:129621:48832838
クラス名	デストクラス
課題	デモ課題
提出ID	oid:26959:97955349
提出日	May 27, 2025, 4:52 PM (GMT+9)
提出数	1
学生ID	dtanaka+student@turnitin.com

ガイドページ

画面の右上にある「」のアイコンをクリックするとガイドページにアクセスできます。

